



Istruzione

DEGENZE CHIRURGICHE
Medicazione ferita chirurgica

Codice

I CH 13/P CH 01

Rif. Procura P CH 01
Sez. 7.5 MQ

Pag. 1 di 4

Rev. 00

del 11/10/2024

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità operative
 - 2.1 Requisiti fondamentali di una medicazione
 - 2.2 Preparazione
 - 2.3 Preparazione del carrello per la medicazione
 - 2.4 Preparazione ambientale e del paziente
 - 2.5 Preparazione degli operatori
 - 2.6 Tecnica di esecuzione della medicazione

Redazione Firma  data 11/10/24	Verifica Firma  data 16/10/24	Approvazione Firma  data 16/10/24
--	---	---

**1. SCOPO**

Lo scopo della seguente istruzione è quello di consentire la corretta esecuzione della medicazione della ferita chirurgica.

2. MODALITA' OPERATIVE**2.1 Requisiti fondamentali di una medicazione:**

- protezione della ferita da microrganismi e da traumi
- assorbire eventuali essudati
- mantenere i margini asciutti
- essere permeabile all'aria per permettere all'ossigeno di raggiungere la ferita e favorirne la granulazione
- non aderire alla ferita per non provocare traumi al momento della rimozione

È bene ricordare che ogni ferita deve essere considerata come una porta di ingresso per i microrganismi e un procedimento asettico durante la medicazione è la premessa indispensabile per la buona cicatrizzazione.

2.2 Preparazione:

La premessa indispensabile per il contatto con qualsiasi ferita chirurgica è l'asepsi quindi occorre:

- effettuare il lavaggio antisettico delle mani prima e dopo la procedura
- preparare con cura tutte le superfici (sterili e non) dove verrà appoggiato il materiale
- durante la preparazione evitare gli sprechi

2.3 Preparazione del carrello per la medicazione:

- pulizia accurata del carrello con soluzione iodata al 7,5%
- preparazione del materiale
 - set per medicazione (pacchetti sterili per singola medicazione)
 - pacchetti di garze in TNT sterili e di diverse misure e batuffoli sterili
 - antisettici per uso esterno (iodio al 10%)

**DEGENZE CHIRURGICHE**
Medicazione ferita chirurgica

- cerotti e garze autoadesive
- arcelle metalliche
- guanti sterili e non di diverse misure
- bende elastiche
- bi-haft di misure varie
- sacchetti per rifiuti urbani e per rifiuti speciali.

Gli strumenti chirurgici più utilizzati sono:

- forbici rette a punta aguzza
- forbici rette per rimozione punti di sutura
- forbici curve
- bisturi monouso
- pinza chirurgica
- pinza per rimozione punti metallici

2.4 Preparazione ambientale e del paziente:

- A. Rifacimento e cambio della biancheria del letto del p.te
- B. areazione della camera
- C. illuminazione adeguata
- D. informare il/la p.te sulla manovra che ci apprestiamo ad eseguire
- E. garantire la privacy scoprendo solo la zona da medicare
- F. far assumere al p.te una posizione confortevole ma al tempo stesso adeguata alla buona visione della ferita

2.5 Preparazione degli operatori:

- cambio della divisa se sporca o contaminata
- lavaggio antisettico delle mani

2.6 Tecnica di esecuzione della medicazione:

- Indossare un paio di guanti se necessari
- Rimuovere la vecchia medicazione e gettarla nell'apposito contenitore



Istruzione

DEGENZE CHIRURGICHE Medicazione ferita chirurgica

Codice I_{CH} 13/P_{CH} 01

Rif. Procura P_{CH} 01
Sez. 7.5 MQ

Pag. 4 di 4

Rev. 04

del 11/10/2024

- Porgere in modo sterile al chirurgo ortopedico i ferri chirurgici adatti alla ferita e il batuffolo imbevuto nel disinfettante (la tecnica di disinfezione è la seguente: con un batuffolo sterile imbevuto in sol iodata al 10% procedere dal centro della ferita verso l'esterno se questa è asettica e viceversa se invece la ferita è infetta)
- Posizionare il cerotto medicato o le garze sterili per coprire la ferita
- Sistemare il cliente in posizione confortevole
- Riordinare e pulire il carrello e rifornirlo del materiale mancante
- Lavare, sottoporre a decontaminazione se necessario ed asciugare i ferri chirurgici
- Preparare confezioni singole dei ferri e mandarle a sterilizzare in S.O